

Liste du matériel de prêt

(Réservé au soutien des pratiques en amateur)

iddac Haut-entre-Deux-Mers

Retrait du matériel

J'ac^} ^ ^Ál à 8[ã Á ãc^||æ à
HFJ€ŠaÜ..| ^

Contact

François LEGUILLIER

05 56 71 20 56

he2m@iddac.net

En partenariat avec la Communauté de communes du Réolais



iddac
institut départemental
de développement artistique et culturel
de la Gironde
59, avenue d'Eysines – BP 155
F- 33492 Le Bouscat CEDEX
www.iddac.net
Agence culturelle du Conseil Général de la Gironde

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE

Régie lumière	informatisée avec logiciel libre PC et interface
Pupitre BOLERO ADB (dans flight-case)	24 circuits, commande DMX 512 manuel
Câble DMX 512	1 de 40 M., 1 de 10 M., 1 de 30 M
BLOC DE PUISSANCE	12x3 kW commande DMX 512
RVE STAGER	6X2
Bloc de puissance	6X2 kW
	Commande DMX 512
Projecteur PAR à LED	20X3W RVB (pack de 4), muni d'un porte filtre, d'un collier, d'un câble de sécurité et livré avec deux câbles dmx de 15M et deux de 10M
Projecteur C101 ADB	1000W, muni d'un porte-filtre, d'un collier, d'un câble de sécurité
Projecteurs asymétriques	Horiziodes 1000W, muni d'un porte-filtre, d'un collier, d'un câble de sécurité
Projecteur C51 ADB	500 W, muni d'un porte-filtre, d'un collier, d'un câble de sécurité
Projecteur PAR 64 PRO	1000W 220V, muni d'un porte-filtre, d'un collier, d'un câble de sécurité
Projecteur QUARTZ 500	500 W
IRIS DECOUPE	RJ 614S
Projecteur à Découpe	1000W, muni de 4 couteaux, d'un porte-filtre, ROBERT JULIA 614S, d'un collier, d'un câble de sécurité
Porte Gobo	

ARMOIRE ET CABLAGE DE PUISSANCE

Armoire électrique 125A	25A 125 A 1 Prise 63A, 2 Prises 32A, 1 Prise 16A
Rallonges	
Câble 63A	20m / 15m
Câble 32A	20m / 15m

Multipaire 8 Circuits	25m
Rallonge mono 16 A	15M, 10M et 5M

MACHINERIE

Pied projecteur MOBILTECH SP2TA	Hauteur: 4,10 m, charge : 80 kg, crémaillère avec barre de couplage 4 projecteur.
crémaillère MOBILTECH SP2TA	avec barre de couplage 4 projecteurs
Pieds de projecteurs	Hauteur: 4,10 m, charge : 80 kg, ASD ALT400 avec barre de couplage 4 projecteurs.
Pieds de projecteurs	Hauteur : 3,00 m / charge : 50 kg, crémaillère ASD ALT 300 avec barre de couplage 4 projecteurs.
Platine sol	1 projecteur vec barre de couplage 2 projecteur.
Tube aluminium	diamètre 50 longueur 4M,3M, 2M

SONORISATION

Régie Open-Road

Console YAMAHA EMX 2000	Amplifiée, 8 Entrées, 2 Stéréos
Lecteur CD/K7 TASCAM AD-500	
Lecteur CD/K7, Enregistreur K7	
Multipaire Machine	8xRCA, 6xJacks, 2x RCA
Multiprise	Bloc 16A, 5 Prises, type ménager

Diffusion

Enceinte AMADEUS	PMX10 300W avec Amplificateur YAMAHA XS 250 2x180 W 8 Ohms en flight case
Enceinte YAMAHA SM 101V	200W
Câble HP SPEAKON/SPEAKON	25 M, 20M et 10M
Enceintes PMX10 300W	

Câblage

Multipaire 8/8	
Entrées XLR	console 8 Sortie Jacks console
Boîtier de scène en XLR	
Câbles	enceinte Speakon/Speakon
Câble micro	10 M XLR M/F

Prise de son

Boîte de direct LA AUDIO DI2	1 Entrée Jack, 2 Sorties Jacks 1 Sortie XLR console
Micro SHURE SM57	Micro instrument dynamique, pince
Micro SHURE SM58	Micro chant dynamique, pince
Micro AKG C451B	Micro électrostatique avec cellule cardio pince.
Pied microphone	Avec Perchette

MATÉRIEL DE SCÈNE

Podium SAMIA (type PAC)	à compas, 2mx1m, hauteur variable de 20cm à 1m.
Rideau TREVICA en tissu ClévyI	Pendrillons M1, largeur : 2,80m hauteur : 6m
Lès de tapis de danse	10mx1,50m, réversible blanc/noir, épaisseur 1,2mm.

MATÉRIEL D'EXPOSITION

Grille CADDIE	1,20m x 2,00 m
Spot LITA à pince	noir, lampe PAR 38, 120W

TRIBUNES

Possibilité de prêt de tribunes SAMIA 25/75 sièges coques =====>>> Nous consulter