



BT 51 rue des Terres Neuves 33130 Bègles Cedex	05 56 17 36 36 <a href="http://www.iddac.net">www.iddac.net</a>
--	--



## LISTE DU MATERIEL

Site technique iddac Médoc  
Domaine départemental de Nodris  
1, rue du Maquis  
33180 VERTHEUIL

# MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE

## Jeux d'orgue

Pupitre 12/24 circuits ADB Domino à mémoire.....  
Pupitre CHAMSYS Quick Q20 - 2 univers DMX.....  
Boitier ENTTEC DMX USB PRO.....

## Gradateurs

Gradateur RVE Live 12 x 3kW.....  
Gradateur RVE Stager 6 x 2kW (gradateur intégré).....

Gradateur RVE Box 45 - 4 x 1kW (3.4kW Max) \*.....  
• Fourni avec un câble DMX 3 points 10m

## DMX

Splitter SHOWTEC - 1 entrée 3/5pts - 4 sorties 3/5pts.....  
Câble DMX 5 points 50m.....  
Câble DMX 5 points 25m.....  
Câble DMX 5 points 10m.....  
Câble DMX 5 points 2m.....  
Adaptateur DMX 5 points mâle - 3 points femelle.....  
Adaptateur DMX 3 points mâle - 5 points femelle.....  
Bouchon de terminaison 120Ω.....

## Projecteurs Traditionnels

Plan Convexe RVE TEMPO PCM 500W.....  
Plan Convexe 306 LUTIN ROBERT JULIAT 650W.....  
PAR 56 240V 300W.....  
PAR 64 240V 1000W.....  
• Lampe CP60, CP61 ou CP62 au choix  
Découpe 614 SX ROBERT JULIAT 1000W.....  
Découpe 613 SX ROBERT JULIAT 1000W.....  
Porte gobo.....  
Iris.....  
  
Quartz 330W.....  
Cycliode ROBERT JULIAT HORUS 1000W.....

**Tous les projecteurs sont fournis avec un porte filtre, un crochet et une élingue de sécurité.**

## Projecteurs à LED

Projecteur STAIRVILLE Mini Stage Par 7x4W RGB.....  
Projecteur LED CHAUVET CORE PAR80-U 80W.....  
• Fourni avec câble DMX 3 points 10m  
Projecteur LED STAIRVILLE 12 x 3W IP65.....  
• Fourni avec câbles DMX 3 points et kit de câble IP65  
Projecteur PC Fresnel à LED (RGBAL) CHAUVET OVATION F-415-FC  
• Fourni avec câbles DMX 3 points

**Tous les projecteurs sont fournis avec un crochet et une élingue de sécurité.**

## LEVAGE

### Pieds de projecteurs

Pied treuil crémaillère. ALT 550 5,5m/225kg + tête de pont .....	
Pied treuil crémaillère VARYTEC Wind Up hauteur 4m/85kg* .....	
Pied treuil crémaillère ALT 400C 4m/80kg* .....	
Pied treuil crémaillère ALT 300 3m/70kg* .....	

\* fournis avec une barre de couplage 6 projecteurs

### Accessoires

Platine sol 1 projecteur .....	
Tourelle pour pieds de projecteurs .....	
Tête de pont T290 .....	
Tête de pont T350 .....	
Tête de pont T550 .....	
Collier alu M10 x 40mm Ø 48-51 mm CMU 500 kg + Adaptateur pied .....	

## DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

### Armoire de puissance

Armoire distribution puissance 125A .....	
• 2 sorties P17 63A tétra	
• 1 sortie P17 32A tétra	
• 1 sortie mono 16 A normalisée	
• Rallonge 125A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 25 <sup>2</sup>	
• Rallonge 125A 5 mètres – Mâle / Femelle 5 x 25 <sup>2</sup>	

### Coffret divisionnaire

Coffret d'alimentation CM2 63A Tri / 2x32A Tri (IP 44) .....	
Coffret 32A – 6 x 16A (IP44) .....	

### Câblage triphasé

Rallonge 125A 25 mètres – Mâle / Femelle 5 x 25 <sup>2</sup> .....	
Rallonge 63A 20 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16 <sup>2</sup> .....	
Rallonge 63A 10 mètres – Mâle / Femelle 5 x 16 <sup>2</sup> .....	
Rallonge 63A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 16 <sup>2</sup> .....	
Rallonge 32A 20 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10 <sup>2</sup> .....	
Rallonge 32A 10 mètres – Mâle / Femelle 5 x 10 <sup>2</sup> .....	
Rallonge 32A 5 mètres – Femelle éclatée 5 x 10 <sup>2</sup> .....	

## Câblage monophasé

Multipaire 6 Circuits 15 m 3 x 2.5 <sup>2</sup> .....	
Multipaire 4 Circuits 15 m 3 x 2.5 <sup>2</sup> .....	
Rallonge PC 16A 15m 3 x 2.5 <sup>2</sup> .....	
Rallonge PC 16A 10m 3 x 2.5 <sup>2</sup> .....	
Rallonge PC 16A 5m 3 x 2.5 <sup>2</sup> .....	
Multiprise LEGRAND 4x16A .....	
Doublette caoutchouc (16 A).....	

## SONORISATION

### Console de mixage analogique

Console de mixage <b>amplifiée</b> 8/4/2 YAMAHA EMX 5 - 2x460 Watt 8 Ohm .....	
Console <b>amplifiée</b> YAMAHA EMX 5016 .....	

### Console de mixage numérique

Console QU-24 ALLEN & HEATH 24/12/2.....	
--	--

### Amplificateur

Amplificateur numérique CROWN XLS1502 2 x 300W .....	
--	--

### Enceintes Passives

Enceinte passive YAMAHA CBR15 500W .....	
<i>* fournie avec un câble speakon de 25m et un pied d'enceinte</i>	

Système de diffusion AMADEUS.....

- Amplificateur numérique POWERSOFT T604 - 4 x1500W
- 2 Enceintes Amadeus PMX 12 MK2 Passive
- 2 Sub ML 18 MK2 Passif
- 2 Barre d'extension à manivelle K&M 1.5M
- Lyre de fixation horizontale pour PMX 12
- 2 câbles speakon de 20m
- 2 câbles speakon de 10m

Enceinte Amadeus PMX-10 .....	
<i>* fournie avec câbles speakon 15 &amp; 25m</i>	

### Microphones

Micro SHURE SM58 (dynamique) .....	
Micro SHURE SM57 (dynamique).....	
Micro SHURE SM81 (statique) .....	
Micro AKG CK1 451 B (statique) .....	
Kit Micro batterie (1 Beta 52 + 3 SM57 + Drum mounts).....	
Boîte de direct active AR-133 BSS AUDIO.....	

## Câblages

Boîtier de scène numérique 24/12/2 ALLEN & HEATH SAH AR2412 .....  
Câble 50m Ethercon sur touret CORDIAL.....  
Multipaire son 8/4 CORDIAL 30m sur boîtier de scène .....  
Câble XLR-XLR 10m.....  
Câble XLR-XLR 5m.....  
Octopaire XLR.....

## Accessoire sonorisation

Pied de micro avec perchette K&M .....  
Petit pied de micro avec perchette K&M.....

## Périphérique

Lecteur CD USB DENON DN-300C MKII.....

# SCÈNE

## Praticable SAMIA

Plateau Samia 2 m x1 m.....  
• (Hauteur réglable de 0,20 m à 1,00 m + vérin hauteur 0,05 m) – Prévoir du personnel au chargement

Garde-Corps 1 mètre .....  
Escalier SAMIA 4 marches.....  
• Fourni avec deux mains courantes

## Rideaux de scène

Demi-fond 5,5 m x 6 m (Velours).....  
Pendrillons 2,9 m X 6m (Velours).....  
Pendrillons STAIRVILLE Euro Curtain 320g/m<sup>2</sup> 3x4m .....  
Frises 1m X 8m (Velours).....

## Tapis de danse

Tapis de danse noir/blanc 1,50 m x 10,00 m\* .....  
\*Attention, utiliser uniquement de l'adhésif spécial tapis de danse

## Machinerie

Poutre alu série 300 ASD SX 290 : 3m\* .....  
Poutre alu série 300 ASD SX 290 : 2m\* .....  
Poutre alu série 300 ASD SX 290 : 1m\* .....  
Angle 2 départs 90° ASD SX 290\* .....  
Angle 3 départs ASD SX 290\* .....  
Embase de sol lourde - 25kg - Ø70 cm - épaisseur 15 mm\*.....

Barre aluminium manchonnée aux deux extrémités - 3 mètres\*.....  
Barre aluminium manchonnée - 1 mètre .....  
Poulie double Bois CMU 550kg, cordage diamètre 14 .....  
Guinde chanvre Ø10mm - 20m.....

\* fournie avec manchon, goupille et bêta.

## EXPOSITION

### Grilles

Grille d'exposition CADDIE 1.2m x 2m .....  
• Fournie avec deux charnières par grille

### Cloisons d'exposition

Cloison 1000 x 2000mm MILA WALL\* .....  
\*Prêt par multiple de 10 uniquement (conditionné sur chariot de dimension : 2,15m x 0.90m / 310 kg ) **prévoir véhicule adapté**

Tige d'accrochage blanche 1 m.....  
Crochet laiton résistance 25 Kg.....

Spot LED 7,7W 620 Lumen 3000 K, angle d'éclairage 36°.....

### Eclairage

Spot à pince ARIC MANTA Blanc 50W .....  
Projecteur PAR 30 75W.....

## ACCESSIBILITÉ P.M.R

Plateau Samia 2m x 1m (Anti dérapant).....  
• (Hauteur réglable de 0,20 m à 1,00 m + vérin hauteur 0,05 m)

## TRIBUNE

Possibilité de prêt de tribunes SAMIA 25/75 - sièges coques : 188 places maximum  
Nous consulter pour les modalités et les différentes configurations.

## CONTACTS

### Site technique iddac Médoc

Domaine de Nodris –  
1, rue du Maquis  
33180 VERTHEUIL

### M. SAFFORE Daniel

Régisseur Général  
05 56 95 85 21  
[daniel.saffore@iddac.net](mailto:daniel.saffore@iddac.net)

### M. DARNAUDÉRY-HARTÉ Julien

Régisseur de site  
07 88 60 31 77  
[julien.darnauderyharte@iddac.net](mailto:julien.darnauderyharte@iddac.net)